S3 | F6 | MT W | MT 100 | MT Ergo

Elektroschleifer

Die handlichen und leistungsstarken Elektroschleifer sind für individuelle Einsatzfälle beim Entgraten, Trennen, Schleifen und Polieren optimal geeignet. Durch eine große Auswahl an Schleif- und Frässtiften können schwer erreichbare Stellen und 3D-Formen ideal bearbeitet werden.



Handgeführt







F6: **3 mm** S3, MT W: **2 mm** MT 100: **1 mm**

Konturen



F6: **3 mm** S3, MT W: **2 mm** MT 100: **1 mm**

Einsatzbereiche

- Ideales Werkzeug zum Entgraten, Trennen, Schleifen und Polieren
- Es können Werkstücke aus Stahl, gehärtetem Stahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen bearbeitet werden
- ► Bearbeitung von engen Partien, kleinen Durchbrüchen sowie an schwer zugänglichen Stellen



Merkmale

- Einfache Handhabung
- Absolute Laufruhe, selbst bei 100.000 U/min
- Hohes Drehmoment bei hoher und niedriger Drehzahl
- Lange Lebensdauer
- Frei wählbare Kombination aus Steuereinheit und Motorhandstück
- Werkzeuglose Schnellspannung für S3
- Made in Germany

Optionen

- Spannzangen 3 mm und kleiner
- Spannzangen 6 mm
- Sonderspannzangen auf Anfrage
- Winkelaufsatz 50° und 90° (nur für MT W)
- HM-Rotorfräser
- Korund-, CBN & Diamantschleifstifte
- Steuereinheit AQ1 oder AQ3

Lieferumfang

- Spannzangen ø 3 mm (nur S3, MT W, MT 100 & MT Ergo)
- Spannzangen ø 6 mm (nur F6)
- Spannzangenschlüssel (nur F6)
- Arretierschlüssel (nur F6)
- Handstückablage
- Betriebsanleitung

Technische Daten	S3 ©	F6 ⊙	MT W ●	MT 100 ●	MT Ergo ⊙
Spannzange	ø3 mm	ø 6 mm	ø 3 mm	ø 3 mm	ø 3 mm
Gewicht	0,36 kg	0,23 kg	0,14 kg	0,33 kg	0,33 kg
Steuereinheit	AQ 1 oder AQ 3	AQ 1 oder AQ 3			
ArtNr.	68442	63367	27303	66363	75368